

GEISMAR



draisines

donelli



D 434

40 HP



D 580

50 HP



D 625

100 HP




D 721

120 to 180 HP



D 721

avec grue




D 845 avec grue, 200 HP

Tous types de draisines de 40 à 200 ch pour le transport de personnel ou de tout type de matériel.



Système d'inspection de catenaires



Système de réchauffage de rails

POSSIBILITES D'EQUIPEMENTS

- Voie : de 980 mm à 1 676 mm.
- Cabine : jusqu'à 30 personnes.
- Aménagement intérieur de luxe.
- Moteur :
 - refroidissement à air : Saviem, Deutz ou V.M.,
 - refroidissement à eau : Perkins, Ford ou Caterpillar, de 40 à 200 ch.
- Freins : directs, automatiques, à air comprimé, à vide, etc.
- Plates-formes de charge de dimensions diverses, basculantes ou non, avec ou sans rampes d'accès pour engins motorisés.
- Grue: 6, 10, 15 tonnes-mètres avec accessoires : grapin et palonniers à traverses, benne à ballast, palonniers à rails, nacelle porte-personne, etc.
- Système d'inspection de caténaires.
- Système de réchauffage de rails.
- Système de désherbage de voies.
- Autres équipements étudiés sur demande.

REMRQUES

- Remorques de charge 5 t, 10 t et 15 t, avec ou sans plate-forme basculante, avec ou sans rampes d'accès pour engins motorisés.
- Remorques pour personnel : de 10 à 20 sièges.



NOS SERVICES COMMERCIAUX SONT A VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR VOUS FOURNIR TOUS ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES D'INFORMATION SUSCEPTIBLES DE PRÉCISER VOTRE CHOIX.

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS L. GEISMAR
 SIÈGE SOCIAL : 113 bis, avenue Charles-de-Gaulle
 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (France)
 Téléphone : (1) 747-55-00 - Télex : Fernar NLLSN 620700.

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques de notre matériel.